



Утверждаю
И.о. Генерального директора
АО «Интергаз Центральная Азия»

М. Шанбатыров

м.п.

**План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
АО "Интергаз Центральная Азия" на 2020 год**

Таблица 1

Код и номер	Мероприятия	Срок исполнения, год	Планируемые расходы, млн. тнг	Отметка о выполнении
		2020		
1	2	3	4	5
Зона энергосбережения: Электроснабжение и освещение				
ЭиОс.01	Замена ламп освещения на более экономичные светодиодные (Полторацкое ЛПУ - 1165 ламп)	2020	64,90	мероприятие выполняется с 2015г.
Итого:		-	64,90	-
Зона энергосбережения: Теплоснабжение и отопление				
ТиОт.01	Понижение температуры в ночное время, выходные и праздничные дни в административных и производственных помещениях.	2020	0	мероприятие выполняется с 2015г.
Итого:		-	0	-

Зона энергосбережения: Технологическое оборудование

ТО.01	Оптимизация загрузки КС	2020	0	мероприятие выполняется с 2015г.
ТО.02	Оснащение системами промывки осевого компрессора ГПА типа ГТ-750-6 ст.№№ 3,4 ТКЦ-1 Опорненского ЛПУ	2020	100,5	мероприятие выполняется с 2019г
ТО.03	Проведение капитального ремонта газоперекачивающего агрегата ГПА №5 ТКЦ-4 КС «Макат»»	2020	568,8	мероприятие выполняется с 2019г
ТО.04	Проведение капитального ремонта газоперекачивающего агрегата ГПА №5 ТКЦ-4 КС «Тайман»	2020	370,7	мероприятие выполняется с 2019г
ТО.05	Замена устаревших СКЗ типа ТДЕ на В-ОПЕ в количестве 17 шт.	2020	26,5	мероприятие выполняется с 2016г
ТО.06	Замена станций катодной защиты ОПС-100 на СКЗ В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1 в количестве 9 шт.	2020	12,6	мероприятие выполняется с 2016г
ТО.07	Установка конденсаторных установок	2020	6,9	мероприятие выполняется с 2018г
Итого:			1 086	

Таблица 2

Код и номер	Наименование энергетического ресурса	Объём планируемого снижения потребления энергетических ресурсов	Планируемая экономия, млн. тнГ	Возможное уменьшение максимальной мощности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ТТ.01	Твердое топливо (тонна)	-	-	-	-
Газ.02	Газ (м3)	12 819 800	152,844	-	-
ЖТ.03	Жидкое топливо (тонна)	-	-	-	-
ЭЭ.04	Электрическая энергия (кВт*ч)	2 115 170	31,668	-	-
ТЭ.05	Тепловая энергия (ГКалл)	-	-	-	-
В.06	Вода (м3)	-	-	-	-
Итого:			184,511		

Согласовано:

Заместитель Генерального директора



 _____ Кисметов А.Ж.

Разработчики:

Директор ПТД



 _____ Гринюк Е.В.

Директор ДЭМГКСиПХГ



 _____ Бозбаев Р.С.

Директор ДКСиР



 _____ Давлетов А.Н.

